

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Путкинская, Подужемская ГЭС					
Группа оперативного персонала					
Начальник оперативной службы (р.м. №1)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Старший инженер (старший дежурный инженер каскада) (р.м. №2)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер (дежурный инженер каскада) (р.м. №3)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер (дежурный инженер станции ГЭС-9) (р.м. №4)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Старший инженер (старший дежурный инженер станции ГЭС-10) (р.м. №5)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер (дежурный инженер станции ГЭС-10) (р.м. №6)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования					
Старший мастер (р.м. №7)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Помощник мастера (р.м. №8)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (р.м. №9)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (с правом проведения электрогазосварочных работ) (р.м. №10)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Группа по эксплуатации и ремонту гидромеханического оборудования					
Мастер (р.м. №11)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (р.м. №12)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			

1	2	3	4	5	6
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с выполнением обязанностей машиниста мостовых кранов) (р.м. №13)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с правом проведения электрогазосварочных работ) (р.м. №14)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований. Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Станочник широкого профиля (р.м. №15)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	С целью снижения воздействия шума на организм работающего применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Электрогазосварщик (р.м. №16)	Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Кривопорожская ГЭС					
Инженер ПТО (с выполнением обязанностей обходчика ГТС ГЭС-14) (р.м. №17)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Кривопорожская ГЭС					
<i>Группа оперативного персонала</i>					
Старший инженер (старший дежурный инженер станции ГЭС-14) (р.м. №18)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер (дежурный инженер станции ГЭС-14) (р.м. №19)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Электромонтер главного щита управления электростанции ГЭС-14 (р.м. №20)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
<i>Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического оборудования</i>					
Мастер (р.м. №21)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (р.м. №22)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			

1	2	3	4	5	6
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (с выполнением обязанностей машиниста мостовых кранов) (р.м. №23)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Группа по эксплуатации и ремонту гидромеханического оборудования					
Мастер (р.м. №24)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (р.м. №25)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с выполнением обязанностей машиниста мостовых кранов) (р.м. №26)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с правом проведения электрогазосварочных работ) (р.м. №27)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Станочник широкого профиля (р.м. №28)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	С целью снижения воздействия шума на организм работающего применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума.	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Электрогазосварщик (р.м. №29)	Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Автотранспортный участок					
Водитель автомобиля (автомобиль ГАЗ-53А гос. № Е 518 РЕ) (р.м. №30)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль УАЗ-330365 фургон гос. № К 031 УА) (р.м. №31)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль МАЗ-5551 самосвал гос. № Е 749 РС) (р.м. №32)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				

1	2	3	4	5	6
Водитель автомобиля (автобус НЗАС-4951 гос. № Е 638 РС) (р.м. №33)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Машинист экскаватора (экскаватор ЭО-2621В3 гос. № КМ 70-11) (р.м. №34)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Тракторист (трактор ТДТ-55А гос. № КМ 70-04) (р.м. №35)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Юшкозерская ГЭС					
Начальник станции ГЭС-16 (р.м. №36)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер по организации эксплуатации и ремонту ГЭС-16 (р.м. №37)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Техник ГЭС-16 (р.м. №38)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики (р.м. №39)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Юшкозерская ГЭС					
Группа оперативного персонала					
Старший инженер (старший дежурный инженер станции) ГЭС-16 (р.м. №40)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Инженер (дежурный инженер станции) ГЭС-16 (р.м. №41)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Группа по эксплуатации и ремонту электротехнического и гидромеханического оборудования					
Старший мастер (р.м. №42)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (р.м. №43)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с выполнением обязанностей водителя) (р.м. №44)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с выполнением обязанностей тракториста) (р.м. №45)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования (с правом проведения электрогазосварочных работ) (р.м. №46)	С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями санитарных норм (применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности вентиляции).	Выполнение санитарно-гигиенических требований.			
Автотранспортный участок					
Начальник участка (р.м. №47)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				

1	2	3	4	5	6
Инженер по транспорту (р.м. №48)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Слесарь по ремонту автомобилей (р.м. №49)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Машинист экскаватора (экскаватор-погрузчик ТО-49 гос. № КМ 70-16) (р.м. №50)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Машинист бульдозера (бульдозер ДЗ-42Г-1 гос. № КМ 70-01) (р.м. №51)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Тракторист (трактор Т-40 АМ гос. № КМ 70-07) (р.м. №52)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Тракторист (трактор ТДТ-55 А гос. № КМ 70-03) (р.м. №53)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль Nissan-X-Trail 2.0 XE гос. № К 597 УА) (р.м. №54)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль УАЗ-3163 Patriot гос. № Е 060 ТР) (р.м. №55)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль Fiat Ducato гос. № М 409 МА) (р.м. №56)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				
Водитель автомобиля (автомобиль ГАЗ-4301 КО-503 В2 вакуумная гос. № Е 331 РЕ) (р.м. №57)	Рабочее место в рекомендуемых мероприятиях по улучшению условий труда не нуждается.				

Дата составления: 18.09.2015